



Office of the Superintendent of Police, Alirajpur
Madhya Pradesh

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर
(म० प्र०)

Phone: 07394-233350 Fax: 07394-234850

Email: sp_alirajpur@mppolice.gov.in



कमांक/पुअ/अली/सीसीटीएनएस/2021 (46)

दिनांक 03.03.2021

सीमित निविदा

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म० प्र०) हेतु विभिन्न थानों में स्थापित युपीएस हेतु 114 नग 12 volt 42 Ah की बैटरी क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार सीलबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1	सीमित निविदा जारी दिनांक	03 / 03 / 2021
2	सीमित निविदा जमा करने की दिनांक	10 / 03 / 2021 के कार्यालयीन समय तक
3	सीमित निविदा खोले जाने की दिनांक	11 / 03 / 2021
4	नाम एवं पता निविदा जमा कार्यालय	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म० प्र०)

अ.अर्हता शर्तें

1. निविदा के समय निविदाकर्ता किसी शासकीय विभाग /संगठन में ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
2. निविदाकर्ता वैध रजिस्ट्रेशन धारित करने वाली फर्म /कंपनी होनी चाहिए।
3. निविदाकर्ता के पास वैध जीएसटी एवं पेन नंबर होना चाहिए।

ब.स्वीकृत मेक माडल:- एक्साइड ,एमेरान एवं ल्यूमिनस

स.कार्य का विवरण

1. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म० प्र०) के विभिन्न थानों में स्थापित युपीएस हेतु 114 नग 12 volt, 42 Ah, Warranty One year की बैटरी क्रय किया जाना है। जिसके Specification निम्नानुसार हैं -

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, ALIRAJPUR(M.P.)

Technical Specification and Quantity of 42Ah Battery for UPS

Battery 42Ah

Quantity-114 Nos.

S.No.	Specification Name	Value
1	Types of Lead acid of Battery	Stationary valve Regulated Lead Acid Batteries conforming to IS: 15549/2005
2	Nominal Voltage of Battery (volts)	12.0 Volt
3	Material of Container	Fibre Reinforced Plastics (FRP)
4	Rated Capacity at C20 discharge (AH)	42
5	Warranty (Years)	1 Year
6	Battery Condition	Charged
7	CONSTRUCTIONAL	-
8	Dimensions(L x W x H) (MM x MM x MM)	As per relevant IS Specifications
9	Volume of Electrolyte (ml)	680
10	Weight of Dry Battery (KG) shall be as per relevant IS: Specn., Corresponding Ah	Yes
11	No. Of cells per Battery (No.)	6 Cells for 12 Volt battery
12	Certifications	
13	Compulsory Registration(CRS) of BIS for safety as per IS 16046 as applicable. Secondary Cells and (Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes-Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them for use in portable applications.	AS PER OEM

इस हेतु कार्यालयीन समय में निविदाकर्ता यूपीएस बैटरी के सेटअप का निरीक्षण कर सकते हैं।

द.निविदा की प्रक्रिया:-

1. निविदा दो सीलबंद लिफाफा पद्धति पर आधारित होगी। एक लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव होगा।
2. तकनीकी प्रस्ताव में अर्हता शर्तों से संबंधित विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज तथा मेक माडल का उल्लेख सम्मिलित होंगे। वित्तीय प्रस्ताव में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित विवरण दर्शाये जावेंगे। दर में जीएसटी को पृथक से दर्शाया जावे।
3. तकनीकी रूप से योग्य निविदाओं की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
4. किंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि एल-1 निविदाकर्ता को ही कार्यादेश जारी किया जावे। कार्यालय बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकता है। जो निविदा कार्यालय के मत में उपयुक्त होगी उसे ही स्वीकार किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा।
5. कार्यादेश जारी किये जाने के अधिकतम 07 दिवस तक पूर्ण सामग्री सफल निविदाकर्ता बैटरी प्रदाय करेगें, अन्यथा कार्यादेश निरस्त किया जाकर फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।
6. निविदा दिनांक 10.03.2021 तक हार्डकापी में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म0 प्र0) में जमा करना अनिवार्य हैं। दिनांक 10.03.2021 के बाद आने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. सीमित निविदा में वर्णित सामग्री कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म0 प्र0) में प्रदाय किया जाना है।
8. निविदा में वर्णित सामग्री की संख्या उपलब्ध बजट के अनुसार 10% तक अधिक/कम की जा सकेगी।

संलग्नक -अ

वित्तीय निविदा प्रारूप

सामग्री का नाम -
मेक / माडल-

स.क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या	प्रति नग दर	कुल दर
1	सीसीटीएनएस यूपीएस हेतु Batteries(12V-42Ah)	114		
			जीएसटी	
			महायोग	

03/03/2021
पुलिस अधीक्षक,
जिला अलीराजपुर

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, ALIRAJPUR(M.P.)

Technical Specification and Quantity of 42Ah Battery for UPS

Battery 42Ah

Quantity-114 Nos.

S.No.	Specification Name	Value
1	Types of Lead acid of Battery	Stationary valve Regulated Lead Acid Batteries conforming to IS: 15549/2005
2	Nominal Voltage of Battery (volts)	12.0 Volt
3	Material of Container	Fibre Reinforced Plastics (FRP)
4	Rated Capacity at C20 discharge (AH)	42
5	Warranty (Years)	1 Year
6	Battery Condition	Charged
7	CONSTRUCTIONAL	-
8	Dimensions(L x W x H) (MM x MM x MM)	As per relevant IS Specifications
9	Volume of Electrolyte (ml)	680
10	Weight of Dry Battery (KG) shall be as per relevant IS: Specn., Corresponding Ah	Yes
11	No. Of cells per Battery (No.)	6 Cells for 12 Volt battery
12	Certifications	
13	Compulsory Registration(CRS) of BIS for safety as per IS 16046 as applicable. Secondary Cells and (Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes-Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them for use in portable applications.	AS PER OEM